



www.allbud.kiev.ua


e-mail: v.allbud.kiev.ua@gmail.com

+ 380 (97) 865-89-60

Виталий

менеджер по работе с дилерами

г. Киев, ул. Сновская, 22, Днепропетровский район



Прайс ФЕРОМАЛ

Ціни на продукцію ТМ "FEROMAL Innovation acryl line" за 1 упаковку в гривнях в т.ч. ПДВ (дійсний з 21.03.2016 р.)

Назва товару	Фасовка	К-сть на палеті/ в ящику	Дрібний гурт	Гурт для дилера	Машинно- норма з заводу
ФАСАДНІ ФАРБИ					
FASSADENFARBE Професійна фасадна акрилова фарба для декоративно-захисного фарбування фасадів будинків. Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни та ін. Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання та миття, забезпечує «дихання стін». Стійка до дії атмосферних впливів. Виготовляється білого кольору.	10л.	33	721,05	683,1	660,33
	5л.	54	388,55	368,1	355,83
FASSADENFARBE COLOR Професійна фасадна акрилова фарба (база А) * водовідштовхувальна, паропроникна, стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетових променів, водорозчинна матова акрилова фасадна фарба з високою покривною здатністю та зносостійкістю.	10л.	33	474,05	449,1	434,13
	5л.	54	265,05	251,1	242,73
FASSADENFARBE COLOR Професійна фасадна акрилова фарба (база С) * водовідштовхувальна, паропроникна, стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетових променів, водорозчинна матова акрилова фасадна фарба з високою покривною здатністю та зносостійкістю.	10л.	33	426,55	404,1	390,63
	5л.	54	227,05	215,1	207,93
СИЛОКСАНОВІ ФАСАДНІ ФАРБИ					
SILOXAN FASSADENFARBE Професійна силіконова фасадна фарба (база А) * високопаропроникна, стійка до промислового забруднення та впливу мікроорганізмів, ультрафіолетових променів, водовідштовхувальна фасадна фарба на основі комбінації силіконових та акрилових смол мінеральних наповнювачів, пігментів та модифікуючих добавок	10л.	33	740,05	701,1	677,73
	5л.	54	384,75	364,5	352,35
SILOXAN FASSADENFARBE Професійна силіконова фасадна фарба (база С) * високопаропроникна, стійка до промислового забруднення та впливу мікроорганізмів, ультрафіолетових променів, водовідштовхувальна фасадна фарба на основі комбінації силіконових та акрилових смол, мінеральних наповнювачів, пігментів та модифікуючих добавок	10л.	33	683,05	647,1	625,53
	5л.	54	350,55	332,1	321,03
СИЛІКОНОВІ ФАСАДНІ ФАРБИ					
SILIKON FASSADENFARBE Професійна силіконова фасадна фарба (база А) * високопаропроникна, гідрофобна, стійка до промислового забруднення та впливу мікроорганізмів, ультрафіолетових променів, водовідштовхувальна фасадна фарба на основі силіконових смол, мінеральних наповнювачів, пігментів та модифікуючих добавок	10л.	33	854,05	809,1	782,13
	5л.	54	464,55	440,1	425,43
УНІВЕРСАЛЬНА СТРУКТУРНА ФАРБА					
STRUKTURFARBE Універсальна структурна фарба* атмосферостійка, готова до використання структурна фарба на основі акрилової дисперсії. Призначена для отримання тонкошарового декоративного рельєфного покриття. Приховує дрібні дефекти та нерівності поверхні	25кг.	24	854,05	809,1	782,13
	15кг.	33	531,05	503,1	486,33
	7,5	54	284,05	269,1	260,13

АКРИЛОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

KRATZPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Шуба" (База АВ) * зерно 1,5 мм; 2,0мм; 2,5мм; атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «шуба»	25кг.	24	740,05	701,1	677,73
KRATZPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Шуба" (База С) * зерно 1,5 мм; 2,0мм; 2,5мм; атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «шуба»	25кг.	24	702,05	665,1	642,93
REIBERPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Короїд" (База АВ) * зерно 2,0 мм; 2,5мм; 3,0мм; атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «короїд»	25кг.	24	721,05	683,1	660,33
REIBERPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "Короїд" (База С) * зерно 2,0 мм; 2,5мм; 3,0мм; атмосферостійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «короїд»	25кг.	24	683,05	647,1	625,53

СИЛОКСАНОВІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

SILOXAN KRATZPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Шуба" (База АВ) * зерно 1,5 мм; 2,0мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання декоративно-захисна штукатурка, на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання фактури типу «шуба»	25кг.	24	949,05	899,1	869,13
SILOXAN KRATZPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Шуба" (База С) * зерно 1,5 мм; 2,0мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання декоративно-захисна штукатурка, на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання фактури типу «шуба»	25кг.	24	911,05	863,1	834,33
SILOXAN REIBERPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Короїд" (База АВ) * зерно 2,0 мм; 2,5мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання декоративно-захисна штукатурка, на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання фактури типу «короїд»	25кг.	24	939,55	890,1	860,43
SILOXAN REIBERPUTZ Силоксанова декоративна штукатурка "Короїд" (База С) * зерно 2,0 мм; 2,5мм; високопаропроникна, стійка до забруднення, готова до використання декоративно-захисна штукатурка, на основі силоксанових та акрилових смол, з мінеральними наповнювачами, пігментами та модифікуючими добавками. Призначена для отримання фактури типу «короїд»	25кг.	24	901,55	854,1	825,63

МОЗАІЧНІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

MOSAİKPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "МОЗАІКА" зерно 1-1,6 мм (ТОП-40 готових композицій); атмосферостійка, ударо- та тріщиностійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «мозаїка»	25кг.	24	939,55	890,1	860,43
	5кг.	60	236,55	224,1	216,63
MOSAİKPUTZ Акрилова декоративна штукатурка "МОЗАІКА" ЕКСКЛЮЗИВ зерно 1-1,6 мм, 1,4-2,0 мм, (Індивідуальний підбір кольорових композицій); атмосферостійка, ударо- та тріщиностійка, готова до використання декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «мозаїка»	25кг.	24	1044,05	989,1	956,13
	5кг.	60	255,55	242,1	234,03

Грунтувальна фарба ТМ "FEROMAL"

PUTZGRUND Адгезійна грунтувальна фарба з кварцевим наповнювачем грунтувальна фарба на основі акрилової дисперсії з кварцовим наповнювачем для підготовки основ перед нанесенням акрилових та мінеральних декоративних штукатурок	14кг.	33	379,05	359,1	347,13
	8кг.	33	284,05	269,1	260,13
	2,5кг.	100	90,25	85,5	82,65

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

WEISSFARBE Внутрішня акрилова водоемульсійна фарба для декоративно-захисного фарбування стін та стель. Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до стирання, забезпечує «дихання стін». Виготовляється білого кольору. Придатна для тонування універсальними водорозчинними барвниками.	10л.	33	322,05	305,1	294,93
	3л.	54	107,35	101,7	98,31
ACRYLWEISS Внутрішня водоемульсійна фарба високоякісна фарба акрилова водно-дисперсійна для професійного декоративно-захисного фарбування стін та стель. Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує «дихання стін».	10л.	33	455,05	431,1	416,73
	5л.	54	236,55	224,1	216,63
ACRYLCOLOR Внутрішня водоемульсійна фарба (база А) * високоякісна акрилова фарба водно-дисперсійна для професійного декоративно-захисного фарбування стін та стель. Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує «дихання стін».	10л.	33	350,55	332,1	321,03
	5л.	54	189,05	179,1	173,13
ACRYLCOLOR Внутрішня водоемульсійна фарба (база С) * високоякісна акрилова фарба водно-дисперсійна для професійного декоративно-захисного фарбування стін та стель. Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує «дихання стін».	10л.	33	341,05	323,1	312,33
	5л.	54	179,55	170,1	164,43
ВНУТРІШНІ ВАПНЯНІ ФАРБИ					
KALKFARBE Білосніжна вапняна фарба мінеральна вапняна фарба на основі гідратного вапна, мінеральних наповнювачів та функціональних добавок для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині приміщень. Забезпечує дихання стін, стійка до біологічних забруднень	10л.	33	312,55	296,1	286,23
	5л.	54	179,55	170,1	164,43
ШПАКЛІВКИ АКРИЛОВІ ФІНІШНІ					
SUPERACRYL FEINSPACHTEL Білосніжна фінішна інтерерна акрилова шпаклівка високоякісна, готова до використання акрилова шпаклівка для отримання ідеально гладкої поверхні стін та стель	16кг.	33	284,05	269,1	260,13
	8кг.	33	151,05	143,1	138,33
	5кг.	54	97,85	92,7	89,61
	1,4кг.	/12	32,3	30,6	29,58
АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ГРУНТОВКА					
TIEFEN GRUND Універсальна акрилова грунтовка глибокого проникнення для обробки поверхонь перед їх шпаклюванням, фарбуванням та наклеюванням шпалер для вирівнювання водопоглинання, покращення адгезії, зменшення витрат оздоблюваних матеріалів, підвищення атмосферостійкості покриття	10л.	40	151,91	143,91	139,11
	5л.	90	85,5	81	78,3
	1л.	/15	22,99	21,78	21,05
СИЛІКАТНА ГРУНТОВКА					
SILIKAT GRUND Грунтовка силікатна універсальна на основі рідкого скла з органічними добавками. Паропроникна, володіє високими адгезією до основи та проникаючою здатністю. Особливо ефективна для закріплення бетонних основ, цементних, цементно-вапняних, вапняних штукатурок перед нанесенням вапняних та силікатних фарб.	10л.	40	151,05	143,1	138,33
	5л.	90	82,65	78,3	75,69
	1л.	/15	22,8	21,6	20,88
СИЛІКОНОВА ГРУНТОВКА					
SILICON GRUND Грунтовка гідрофобізуюча Атмосферостійка, УФ –стійка, паропроникна, водовідштовхуюча однокомпонентна грунтовка для обробки пористих мінеральних поверхонь: силікатна цегла, природний камінь, відкриті цегляні кладки, мінеральні штукатурки, пористий і легкий бетон. Придатна для обробки поверхонь, виконаних мінеральними фарбами. Для зовнішніх робіт.	5л.	90	341,05	323,1	312,33
	1л.	/15	94,05	89,1	86,13

ДЕКОРАТИВНА ЛАЗУР

DEKOLAZUR (CLASSIC, GOLD, SILVER, ULTRA) Інтерерна декоративна лазур <i>глянцева на основі 100 % акрилової дисперсії для створення декоративних акцентів у інтер'єрі. Придатна до використання на різноманітних рельєфних поверхнях: структурних фарбах; шпалерах під пофарбування; декоративних штукатурках. Володіє високими адгезією до основи, стійкістю до стирання.</i>	10л.	33	1006,05	953,1	921,33
	1л.	/12	113,05	107,1	103,53

* Дані продукти кольоруються згідно каталогів NCS, Color Harmony, Feromal Color System.